

Công nghệ Đức cho ngôi nhà Việt

Máy nước nóng | Máy lọc nước | Máy bơm nhiệt | Máy sưởi



www.tdm.vn | 0933322232



An toàn theo tiêu chuẩn Đức



	Kiểm soát tắt mở bằng công tắc dòng chảy Máy khởi động khi lưu lượng dòng chảy đạt mức yêu cầu tối thiểu và tự động ngắt khi lưu lượng xuống dưới ngưỡng hoạt động của máy		Dây nối đất Hệ thống an toàn điện nối đất theo tiêu chuẩn quốc tế cho máy nước nóng STIEBEL ELTRON
	Vỏ máy chất lượng cao Vỏ máy được làm từ chất liệu nhựa ABS cao cấp chịu nhiệt và chống cháy vượt bậc		Chống đun khô Bảo vệ chống cháy nổ cho bầu đun trong trường hợp bộ làm nóng vẫn hoạt động mà bình đun cạn nước
	Dây điện chất lượng cao Tất cả dây điện trong và ngoài máy đều chịu nhiệt theo tiêu chuẩn UL, an toàn tối đa khi sử dụng		Cảm biến quá nhiệt Tính năng tự động ngắt hoạt động trong trường hợp nhiệt độ nước chạm ngưỡng giới hạn
	Dây cắm chống thấm nước Dây cắm được bọc cao su chống thấm nước, hạn chế rủi ro về điện khi sử dụng		Cấu dao chống rò rỉ điện ELCB Giúp bảo vệ khỏi điện giật, đem đến an toàn sử dụng cho cả gia đình
	An toàn cho trẻ nhỏ Hệ thống kiểm soát nhiệt độ giới hạn ở 350C giúp hạn chế khả năng gây bỏng ở trẻ nhỏ khi có sự cố bất ngờ		Bảo vệ chống điện áp tăng đột ngột Bảo vệ sản phẩm khỏi hư hỏng do hiện tượng tăng điện áp cao đột ngột
	Bảng mạch điện tử chịu nhiệt Được thiết kế để chịu nhiệt cao giúp máy vận hành an toàn khi xảy ra sự cố chập điện		Bảo vệ quá nhiệt ngắt quãng Khi bật tắt liên tục trong quá trình tắm, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh độ nóng của nước phù hợp với nhiệt độ cài đặt để tránh gây bỏng
	Bộ điều nhiệt bảo vệ kép Được trang bị trên máy nước nóng trực tiếp, giúp kiểm soát nhiệt độ theo 2 ngưỡng thiết lập và giới hạn. Từ đó gia tăng độ an toàn và yên tâm khi sử dụng		Khô ráo và an toàn Tiêu chuẩn chống tia nước bắn IP24 và IP25 với hệ thống, thiết kế và lắp ráp thân máy độc quyền. Bảo vệ sự an toàn tối đa khi có sự cố nước bắn vào máy
	Bảo hành lên đến 7 năm Bảo hành 7 năm đối với bình chứa máy nước nóng gián tiếp (có điều kiện). 2 năm đối với sản phẩm. 1 năm đối với phụ kiện máy lọc nước (không bao gồm lỗi lọc)		

Máy nước nóng trực tiếp

Máy nước nóng trực tiếp DE 35 EC



Công suất 3.500W
DE 35 EC
Giá bán lẻ đề nghị

2,890,000 đ

Sản xuất tại Thái Lan

- › Điều chỉnh nhiệt độ bằng bộ điều khiển vô cấp
- › Nút vận chống trượt
- › Chứng nhận tương thích điện tử
- › Thanh đốt bằng đồng chống ăn mòn tăng tuổi thọ
- › Bình đun polyme hỗn hợp giảm thất thoát nhiệt và tiết kiệm điện
- › Thiết kế nhỏ gọn tiết kiệm không gian lắp đặt
- › Chống bỏng và bảo vệ quá nhiệt với bộ điều nhiệt bảo vệ kép
- › Bảo vệ khỏi điện giật với cầu dao chống rò rỉ điện (ELCB)
- › Chuẩn kháng nước IP25
- › Tự động bật/tắt với công tắc dòng chảy
- › Có thể vận hành dưới áp lực nước thấp
- › Bảng mạch điện tử chịu lửa tăng độ an toàn
- › Vòi sen tắm 5 trong 1

Máy nước nóng trực tiếp DE 45 EC



Công suất 4.500W
DE 45 EC
Giá bán lẻ đề nghị

3,290,000 đ

Sản xuất tại Thái Lan

- › Điều chỉnh nhiệt độ bằng bộ điều khiển vô cấp
- › Nút vận chống trượt
- › Chứng nhận tương thích điện tử
- › Thanh đốt bằng đồng chống ăn mòn tăng tuổi thọ
- › Bình đun polyme hỗn hợp giảm thất thoát nhiệt và tiết kiệm điện
- › Thiết kế nhỏ gọn tiết kiệm không gian lắp đặt
- › Chống bỏng và bảo vệ quá nhiệt với bộ điều nhiệt bảo vệ kép
- › Bảo vệ khỏi điện giật với cầu dao chống rò rỉ điện (ELCB)
- › Chuẩn kháng nước IP25
- › Tự động bật/tắt với công tắc dòng chảy
- › Có thể vận hành dưới áp lực nước thấp
- › Bảng mạch điện tử chịu lửa tăng độ an toàn
- › Vòi sen tắm 5 trong 1 có giá đỡ treo tường, cùng thanh trượt và khay xà phòng

Máy nước nóng trực tiếp XG 45 EC



Công suất 4.500W
XG 45 EC
Giá bán lẻ đề nghị

3,790,000 đ

Sản xuất tại Thái Lan

- › Điều chỉnh nhiệt độ bằng bộ điều khiển vô cấp
- › Thiết kế siêu mỏng với độ dày chỉ 7,3 cm
- › Chứng nhận tương thích điện tử
- › Thanh đốt bằng đồng chống ăn mòn tăng tuổi thọ
- › Bình đun bằng đồng chịu nhiệt và áp suất cao
- › Chống bỏng và bảo vệ quá nhiệt với bộ điều nhiệt bảo vệ kép
- › Bảo vệ khỏi điện giật với cầu dao chống rò rỉ điện (ELCB)
- › Chuẩn kháng nước IP25
- › Tự động bật/tắt với công tắc dòng chảy
- › Có thể vận hành dưới áp lực nước thấp
- › Bảng mạch điện tử chịu nhiệt tăng độ an toàn
- › Vòi sen tắm 5 trong 1 có giá đỡ treo tường, cùng thanh trượt và khay xà phòng

Máy nước nóng trực tiếp WS 45 EC



Công suất 4.500W
WS 45 EC
Giá bán lẻ đề nghị

3,890,000 đ

Sản xuất tại Thái Lan

- › Điều chỉnh nhiệt độ bằng bộ điều khiển vô cấp
- › Chứng nhận tương thích điện tử
- › Thanh đốt bằng đồng chống ăn mòn tăng tuổi thọ
- › Bình đun bằng đồng chịu nhiệt và áp suất cao
- › Chống bỏng và bảo vệ quá nhiệt với bộ điều nhiệt bảo vệ kép
- › Bảo vệ khỏi điện giật với cầu dao chống rò rỉ điện (ELCB)
- › Chuẩn kháng nước IP25
- › Tự động bật/tắt với công tắc dòng chảy
- › Có thể vận hành dưới áp lực nước thấp
- › Bảng mạch điện tử chịu nhiệt tăng độ an toàn
- › Vòi sen tắm 5 trong 1 có giá đỡ treo tường, cùng thanh trượt và khay xà phòng

Máy nước nóng trực tiếp DS 45 EC



Công suất 4.500W
DS 45 EC
Giá bán lẻ đề nghị

4,290,000 đ

Sản xuất tại Thái Lan

- › Điều chỉnh nhiệt độ bằng bộ điều khiển vô cấp
- › Dải đèn LED thanh lịch báo hiệu máy hoạt động
- › Chứng nhận tương thích điện tử
- › Thanh đốt bằng đồng chống ăn mòn tăng tuổi thọ
- › Bình đun bằng đồng chịu nhiệt và áp suất cao
- › Chống bỏng và bảo vệ quá nhiệt với bộ điều nhiệt bảo vệ kép
- › Bảo vệ khỏi điện giật với cầu dao chống rò rỉ điện (ELCB)
- › Chuẩn kháng nước IP25
- › Tự động bật/tắt với công tắc dòng chảy
- › Có thể vận hành dưới áp lực nước thấp
- › Bảng mạch điện tử chịu nhiệt tăng độ an toàn
- › Vòi sen tắm 5 trong 1 có giá đỡ treo tường, cùng thanh trượt và khay xà phòng

Máy nước nóng trực tiếp

Máy nước nóng trực tiếp XGL 45 EC



Công suất 4.500W
XGL 45 EC
Giá bán lẻ đề nghị

4,490,000 đ

Sản xuất tại Thái Lan

- › Màn hình LCD hiển thị nhiệt độ nước đầu ra
- › Kiểm soát điện tử cho nhiệt độ nước đầu ra chính xác
- › Thiết kế siêu mỏng với độ dày chỉ 7,3 cm
- › Điều chỉnh nhiệt độ bằng bộ điều khiển vô cấp
- › Chứng nhận tương thích điện tử
- › Chống bỏng và bảo vệ quá nhiệt
- › Bộ làm nóng bằng đồng chống ăn mòn tăng tuổi thọ
- › Bình đun bằng đồng chịu nhiệt và áp suất cao
- › Bảo vệ khỏi điện giật với cầu dao chống rò rỉ điện (ELCB)
- › Chuẩn kháng nước IP25
- › Tự động bật/tắt với công tắc dòng chảy
- › Có thể vận hành dưới áp lực nước thấp
- › Bảng mạch điện tử chịu nhiệt tăng độ an toàn
- › Vòi sen tắm 5 trong 1 có giá đỡ treo tường, cùng thanh trượt và khay xà phòng

Máy nước nóng trực tiếp XGP 45 EC



Công suất 4.500W
XGP 45 EC
Giá bán lẻ đề nghị

5,290,000 đ

Sản xuất tại Thái Lan

- › Điều chỉnh nhiệt độ bằng bộ điều khiển vô cấp
- › Bơm tăng áp mạnh mẽ, độ ồn thấp
- › Bộ làm nóng bằng đồng chống ăn mòn tăng tuổi thọ
- › Bình đun bằng đồng chịu nhiệt và áp suất cao
- › Chứng nhận tương thích điện tử
- › Chống bỏng và bảo vệ quá nhiệt với bộ điều nhiệt bảo vệ kép
- › Bảo vệ khỏi điện giật với cầu dao chống rò rỉ điện (ELCB)
- › Chuẩn kháng nước IP25
- › Tự động bật/tắt với công tắc dòng chảy
- › Bảng mạch điện tử chịu lửa tăng độ an toàn
- › Vòi sen tắm 5 trong 1 có giá đỡ treo tường, cùng thanh trượt và khay xà phòng

Máy nước nóng trực tiếp XGLP 45 EC



Công suất 4.500W
XGLP 45 EC
Giá bán lẻ đề nghị

5,990,000 đ

Sản xuất tại Thái Lan

- › Kiểm soát điện tử cho nhiệt độ nước đầu ra chính xác
- › Màn hình LCD hiển thị nhiệt độ nước và cấp độ bơm
- › Bơm tăng áp mạnh mẽ, độ ồn thấp
- › Điều chỉnh nhiệt độ bằng bộ điều khiển vô cấp
- › Bộ làm nóng bằng đồng chống ăn mòn tăng tuổi thọ
- › Bình đun bằng đồng chịu nhiệt và áp suất cao
- › Bảo vệ khỏi điện giật với cầu dao chống rò rỉ điện (ELCB)
- › Chứng nhận tương thích điện tử
- › Chống bỏng và bảo vệ quá nhiệt
- › Chuẩn kháng nước IP25
- › Tự động bật/tắt với công tắc dòng chảy
- › Bảng mạch điện tử chịu nhiệt tăng độ an toàn
- › Vòi sen tắm 5 trong 1 có giá đỡ treo tường, cùng thanh trượt và khay xà phòng

Máy nước nóng trực tiếp DPL 45 EC



Công suất 4.500W
DPL 45 EC
Giá bán lẻ đề nghị

6,590,000 đ

Sản xuất tại Thái Lan

- › Bơm tăng áp mạnh mẽ, độ ồn thấp
- › Điều chỉnh nhiệt độ bằng bộ điều khiển vô cấp
- › Dải đèn LED thanh lịch báo hiệu máy hoạt động
- › Bộ làm nóng bằng đồng chống ăn mòn tăng tuổi thọ
- › Bình đun bằng đồng chịu nhiệt và áp suất cao
- › Chống bỏng và bảo vệ quá nhiệt với bộ điều nhiệt bảo vệ kép
- › Bảo vệ khỏi điện giật với cầu dao chống rò rỉ điện (ELCB)
- › Chứng nhận tương thích điện tử
- › Chuẩn kháng nước IP25
- › Tự động bật/tắt với công tắc dòng chảy
- › Bảng mạch điện tử chịu nhiệt tăng độ an toàn
- › Vòi sen tắm 5 trong 1 có giá đỡ treo tường, cùng thanh trượt và khay xà phòng

Đầu vòi sen điều chỉnh linh hoạt

- › Bộ vòi sen được làm từ vật liệu chất lượng cao
- › Lỗ vòi phun thiết kế hoàn hảo cho việc phun nước được liên mạch
- › Đầu vòi sen có thể điều chỉnh 5 chế độ



Chế độ PHUN MƯA



Chế độ PHUN TỔNG



Chế độ PHUN MÁT-XA



Chế độ PHUN MƯA

KẾT HỢP MÁT-XA



Chế độ PHUN SƯƠNG

Máy nước nóng trực tiếp đa điểm

TẠI SAO NÊN LỰA CHỌN MÁY NƯỚC NÓNG ĐA ĐIỂM ?



NHÀ CÓ NHIỀU THIẾT BỊ CẦN SỬ DỤNG NƯỚC NÓNG, NÊN CHỌN LOẠI MÁY NÀO CHO PHÙ HỢP?



MÁY GIÁN TIẾP:

- * Dùng được nhiều điểm nhưng cần nhiều không gian lắp đặt vì kích thước lớn.
- * Cần thời gian làm nước nóng lên mỗi khi dùng.
- * Cần bảo trì, bảo dưỡng hàng năm.

MÁY TRỰC TIẾP:

- * Chỉ dùng được cho vòi sen trong phòng tắm.



SỬ DỤNG ĐƯỢC
CHO NHIỀU ĐIỂM




KHÔNG PHẢI CHỜ ĐỢI
CÓ NƯỚC NÓNG NGAY



NHỎ GỌN,
TIẾT KIỆM KHÔNG GIAN



KHÔNG CẦN BẢO TRÌ



CÁCH LỰA CHỌN CÔNG SUẤT MÁY ĐA ĐIỂM

6000W - Phù hợp cho:



VÒI SEN TẮM



BỒN RỬA TAY/RỬA MẶT



BỒN TẮM



VÒI SEN TẮM



BỒN RỬA TAY/RỬA MẶT



BỒN TẮM



BỒN JACUZZI NHỎ

8000W - Phù hợp cho:

Phụ thuộc nhiệt độ nước đầu vào

Phụ thuộc nhiệt độ nước đầu vào

Máy nước nóng trực tiếp đa điểm

Máy nước nóng trực tiếp đa điểm DDH EC



Giá bán lẻ đề nghị

Công suất 6.000W
DDH 6 EC
Công suất 8.000W

4,690,000 đ

DDH 8 EC
4,990,000 đ

Sản xuất tại Thái Lan

- › Điều chỉnh nhiệt độ bằng bộ điều khiển công suất 3 mức cố định
- › Cung cấp lượng nước nóng đủ cho nhiều điểm sử dụng
- › Chứng nhận tương thích điện tử
- › Bộ làm nóng bằng đồng chống ăn mòn tăng tuổi thọ
- › Bình đun bằng đồng chịu nhiệt và áp suất cao
- › Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian lắp đặt
- › Chống bỏng và bảo vệ quá nhiệt với bộ rơ le cắt nhiệt
- › Bảo vệ khỏi điện giật với cầu dao chống rò rỉ điện (ELCB)
- › Chuẩn kháng nước IP25
- › Tự động bật/tắt với công tắc dòng chảy
- › Bảng mạch điện tử chịu lửa tăng độ an toàn

Máy nước nóng trực tiếp đa điểm DHC EC



Giá bán lẻ đề nghị

Công suất 6.000W
DHC 6 EC
Công suất 8.000W

6,990,000 đ

DHC 8 EC
7,290,000 đ

Sản xuất tại Thái Lan

- › Điều chỉnh nhiệt độ với 3 mức nhiệt (40, 50, 55°C)
- › Kiểm soát điện tử cho nhiệt độ nước đầu ra chính xác
- › Cung cấp lượng nước nóng đủ cho nhiều điểm sử dụng
- › Chứng nhận tương thích điện tử
- › Bộ làm nóng bằng đồng chống ăn mòn tăng tuổi thọ
- › Bình đun bằng đồng chịu nhiệt và áp suất cao
- › Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian lắp đặt
- › Chống bỏng và bảo vệ quá nhiệt với bộ rơ le cắt nhiệt
- › Bảo vệ khỏi điện giật với cầu dao chống rò rỉ điện (ELCB)
- › Chuẩn kháng nước IP25
- › Tự động bật/tắt với công tắc dòng chảy
- › Bảng mạch điện tử chịu lửa tăng độ an toàn

Máy nước nóng trực tiếp đa điểm DHC EC



Giá bán lẻ đề nghị

Công suất 6.000W
DHC 6 EC
Công suất 8.000W

6,790,000 đ

DHC 8 EC
7,090,000 đ



Sản xuất tại Thái Lan

- › Điều chỉnh nhiệt độ với 3 mức nhiệt (40, 50, 55°C)
- › Kiểm soát điện tử cho nhiệt độ nước đầu ra chính xác
- › Cung cấp lượng nước nóng đủ cho nhiều điểm sử dụng
- › Tùy chọn đi ống nước âm tường
- › Bộ làm nóng bằng đồng chống ăn mòn tăng tuổi thọ
- › Bình đun bằng đồng chịu nhiệt và áp suất cao
- › Chứng nhận tương thích điện tử
- › Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian lắp đặt
- › Chống bỏng và bảo vệ quá nhiệt với bộ rơ le cắt nhiệt
- › Bảo vệ khỏi điện giật với cầu dao chống rò rỉ điện (ELCB)
- › Bộ giới hạn lưu lượng điều chỉnh thủ công nước lạnh đầu vào giúp tiết kiệm năng lượng
- › Chuẩn kháng nước IP25
- › Tự động bật/tắt với công tắc dòng chảy
- › Bảng mạch điện tử chịu lửa tăng độ an toàn




Máy nước nóng gián tiếp

Tính năng nổi bật



- › Bộ phận làm nóng bằng đồng chống ăn mòn sản xuất tại Đức và lớp cách nhiệt dày giảm thất thoát nhiệt và tăng hiệu suất năng lượng
- › Lồng bình được tráng men ướt giúp bịt kín các mối hàn tốt hơn, giúp tăng tuổi thọ lồng bình tối đa
- › Đầu nối nước bằng đồng thau mạ niken chống ăn mòn không bị ăn mòn theo thời gian như đầu nối ren thép



- › Đầu dẫn nước dạng hình học đặc biệt và thanh đun nóng bằng đồng đảm bảo nước lạnh luôn nằm ở đáy bình và được làm nóng hiệu quả
- › Bộ giới hạn rò rỉ điện (CLL) bảo vệ khỏi điện giật trong trường hợp nối đất xảy ra sự cố. CLL đóng vai trò chống rò rỉ điện ra vỏ máy và các bộ phận quan trọng khác
- › Tăng cường lớp bảo vệ an toàn với lớp vỏ cách điện hoàn toàn với bình chứa, an toàn kể cả khi bộ phận làm nóng bị hư gãy

Máy nước nóng gián tiếp ESH H Plus T



- › Bộ phận làm nóng bằng đồng chống ăn mòn sản xuất tại Đức
- › Thép tráng men với mặt bích gia nhiệt giúp bịt kín các đường hàn tốt hơn, làm tăng đáng kể tuổi thọ của bình
- › Vỏ máy được làm từ polyme polypropylene cứng bền và chống ăn mòn
- › Kiểm soát nhiệt độ chính xác với bộ điều chỉnh nhiệt mao quản
- › Lựa chọn nhiệt độ dễ dàng với bộ điều khiển vô cấp ở mặt trước và đèn LED báo nhiệt độ
- › Bảo vệ khỏi điện giật với bộ giới hạn rò rỉ điện (CLL)

Tên máy	ESH 15 H PLUS T	ESH 25 H PLUS T	ESH 30 H PLUS T	ESH 50 H PLUS T	ESH 80 H PLUS T	ESH 100 H PLUS T
Công suất (Watt)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Giá	5,190,000 đ	5,490,000 đ	5,990,000 đ	6,590,000 đ	8,290,000 đ	8,690,000 đ
Màu	Trắng	Trắng	Trắng	Trắng	Trắng	Trắng
Kích thước chiều ngang (W) (mm)	473	676	548	790	850	1.007
Kích thước chiều cao (H) (mm)	332	332	409	409	505	505
Kích thước chiều dày (D) (mm)	342	342	419	419	515	515
Thanh ma-giê chống ăn mòn	•	•	•	•	•	•
Nhiệt độ làm nóng nước	Lên đến 75OC	Lên đến 75OC	Lên đến 75OC	Lên đến 75OC	Lên đến 75OC	Lên đến 75OC
Chuẩn kháng nước	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
Sản xuất tại	Thái Lan	Thái Lan	Thái Lan	Thái Lan	Thái Lan	Thái Lan

Máy lọc nước

Máy lọc nước uống gia đình FOUNTAIN 7S



FOUNTAIN 7S

Giá bán lẻ để nghị

9,390,000 đ

Sản xuất tại Hàn Quốc

- > 1 lõi lọc duy nhất tích hợp 7 bước lọc, giúp thay thế bộ lọc dễ dàng
- > Nước lọc được chứng nhận an toàn theo tiêu chuẩn NSF và 53 của tổ chức NSF
- > Hoạt động không sử dụng điện, không tạo ra nước thải
- > Vòi nước đầu ra linh hoạt xoay 360 độ, thiết kế thông minh giúp lấy nước ở nhiều góc độ và khoảng cách
- > Vòi nước đầu ra một chiều ngăn các tạp chất xâm nhập vào máy lọc nước
- > Van đóng mở (ON/OFF) bằng gôm bền bỉ ở phía trước giúp việc thao tác dễ dàng
- > Trang bị đèn báo tuổi thọ lõi lọc (4.320 lít hoặc 12 tháng, tùy điều kiện nào đến trước)

Máy lọc nước uống gia đình STREAM 5S



STREAM 5S

Giá bán lẻ để nghị

6,790,000 đ

Sản xuất tại Hàn Quốc

- > 5 bước lọc tích hợp trong 4 lõi lọc khép kín giúp đảm bảo hiệu suất và vệ sinh
- > Công nghệ màng lọc sợi rỗng (UF) loại bỏ 100% vi khuẩn mà không tạo ra nước thải
- > Ion bạc kháng khuẩn tạo lớp bảo vệ kép cho lõi lọc
- > Các lớp than hoạt tính lớn đem lại cho nước lọc hương vị tốt hơn
- > Hoạt động không sử dụng điện, không cần bình chứa
- > Hệ thống “Đẩy và nhấn” giúp việc thay thế bộ lọc dễ dàng



Hệ thống đã được NSF International kiểm chứng và chứng nhận theo tiêu chuẩn NSF/ANSI 42 và 53 cho máy lọc nước Fountain 7S (AP-1720) để giảm vị, mùi hôi, Clo, độ đục của nước, các hạt tạp chất loại I và các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi.

Lõi lọc thay thế 7 TRONG 1

- > Bước 1 - Lọc thô : Lọc bụi bẩn, cặn sắt và các chất bẩn kích cỡ lớn hơn 5µm
- > Bước 2 - Lọc khối than hoạt tính: Lọc mùi, vị, Clo, các hợp chất hữu cơ, hợp chất bay hơi và kim loại nặng
- > Bước 3 - Hạt gốm tia hồng ngoại: Cung cấp tia hồng ngoại và khoáng chất vào nước, đem lại vị ngon và thúc đẩy quá trình trao đổi chất
- > Bước 4 - Hạt gốm ion âm: Cung cấp ion âm giúp vị nước ngon hơn
- > Bước 5 - Than hoạt tính dạng hạt với ion bạc: Cải thiện mùi vị của nước và ngăn vi khuẩn phát triển trong lõi lọc
- > Bước 6 - Màng lọc sợi rỗng: Loại bỏ vi khuẩn, vi sinh vật và một phần vi-rút
- > Bước 7 - Đĩa khoáng bạc: Ngăn ngừa ô nhiễm từ bên ngoài

Giá bán lẻ để nghị

2,940,000 đ

Lõi lọc thay thế Sediment 13”

Lọc rỉ sét và cặn bẩn

Giá bán lẻ để nghị

440,000 đ

Lõi lọc thay thế Ultrafiltration 13”

Lọc vi khuẩn và vi sinh vật

Giá bán lẻ để nghị

1,670,000 đ

Lõi lọc thay thế Activated Carbon Block 13”

Lọc vị và mùi hôi, Clo, các hợp chất hữu cơ THM, các hợp chất hữu cơ để bay hơi VOC.

Giá bán lẻ để nghị

820,000 đ


Lõi lọc thay thế Silver GAC & Mineral Balls 13”

Giảm lượng ORP, cung cấp khoáng, lọc mùi, ngăn vi khuẩn phát triển trong lõi lọc, chống oxy hóa

Giá bán lẻ để nghị

1,080,000 đ

CÔNG NGHỆ MÀNG LỌC SỢI RỖNG (ULTRAFILTRATION (UF))



Màng lọc sợi rỗng là công nghệ quan trọng của hệ thống lọc nước của STIEBEL ELTRON, chúng tôi sử dụng màng lọc sợi rỗng với kích thước nhỏ đến 0,01 micron cho lõi lọc. Phương pháp này chủ yếu được tìm thấy trong các ngành công nghiệp thực phẩm, đồ uống và y tế. Công nghệ màng lọc sợi rỗng không sử dụng điện hay bình chứa, không tạo ra nước thải và là công nghệ giúp giữ lại các khoáng chất tự nhiên trong nước uống.

Máy lọc nước

Máy lọc nước uống gia đình GLACIER



GLACIER

Giá bán lẻ đề nghị

13,990,000 đ

Sản xuất tại Hàn Quốc

- > Màng lọc thẩm thấu ngược RO được cấp bằng sáng chế ECO FRIENDLY (EFRO) giúp giảm tỉ lệ nước thải xuống gần không còn, đáp ứng mà vẫn đạt hiệu suất lọc tối đa
- > Ion bạc kháng khuẩn tạo lớp bảo vệ kép cho lõi lọc
- > Bình trữ chất lượng cao dung tích lớn (~20 lít)
- > Cục kì nhỏ gọn và nhẹ so với các sản phẩm khác
- > Hệ thống thiết kế của Đức với đường ống ít hơn 60% so với các mẫu truyền thống



Lõi lọc thay thế
Sediment 11"

Lọc rỉ sét và cặn bẩn

Giá bán lẻ đề nghị

430,000 đ



Lõi lọc thay thế
RO Membrane 11"

Lọc vi khuẩn, vi rút, vi sinh vật, các kim loại nặng

Giá bán lẻ đề nghị

2,460,000 đ



Lõi lọc thay thế
Activated Carbon Block 11"

Lọc vị và mùi hôi, Clo, các hợp chất hữu cơ THM, các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi VOC.

Giá bán lẻ đề nghị

980,000 đ



Lõi lọc thay thế
Silver GAC & Mineral Balls 11"

Bổ sung khoáng chất, lọc mùi vị bổ sung, ngăn vi khuẩn phát triển trong lõi lọc

Giá bán lẻ đề nghị

980,000 đ



Máy lọc nước

Máy lọc nước uống thương mại MAXSTREAM



MAXSTREAM

Giá bán lẻ đề nghị

9,590,000 đ

Sản xuất tại Hàn Quốc

- > 4 bước lọc trong 1 lõi lọc khép kín
- > Công nghệ lọc Nano EPM loại bỏ đến 99,9% vi khuẩn và vi rút
- > Khả năng lọc công suất cao cung cấp lượng nước uống lớn cho nhu cầu sử dụng thương mại
- > Lắp đặt đơn giản, sử dụng được ngay (Plug and Play)
- > Tiết kiệm không gian nhờ vào thiết kế nhỏ gọn
- > Có thể sử dụng cho nhiều mục đích như uống trực tiếp, cấp nước bình nóng lạnh, tủ lạnh, máy pha cà phê, máy làm kem, máy làm đá
- > Thay thế lõi lọc đơn giản với việc xoay nhẹ



Lõi lọc thay thế **MAXSTREAM 4 IN 1**

Giá bán lẻ đề nghị

6,284,000 đ

Máy làm mềm nước MAXSOFT M



đi kèm lõi lọc **SILVER GAC 11"**

MAXSOFT M

Giá bán lẻ đề nghị

8,290,000 đ

Sản xuất tại Hàn Quốc

- > 3 bước lọc trong 1 lõi lọc khép kín
- > Hạt nhựa trao đổi chất được sản xuất tại châu Âu loại bỏ tới 51% độ cứng và có hiệu suất trao đổi ion lên đến 77%
- > Loại bỏ màu vàng và mùi hôi ở nước đầu ra
- > Đầu xoay 8 cấp độ nước cứng để lựa chọn độ cứng phù hợp và cho tuổi thọ lâu hơn
- > Độ pH ổn định (7,5 - 7,9) (Các sản phẩm khác trên thị trường: 6,5 - 6,8)
- > Lắp đặt đơn giản, sử dụng được ngay (Plug and Play), không sử dụng điện cũng như bình trữ



Lõi lọc thay thế **MAXSOFT M**

Giá bán lẻ đề nghị

5,500,000 đ



Lõi lọc thay thế **SILVER GAC 11"**

Giá bán lẻ đề nghị

990,000 đ

Bộ lọc nước đầu nguồn STIEBEL ELTRON PS-2



STIEBEL HOUSE PS-2

Giá bán lẻ đề nghị

3,990,000 đ

Sản xuất tại Thái Lan

- > Cải thiện nước bằng cách loại bỏ chất gây ô nhiễm
- > Vật liệu lọc xếp nếp có độ bền cao và nhiều lỗ lọc
- > Cải thiện gián tiếp lưu lượng nước do ít bị tắc nghẽn và ít cần bảo dưỡng hơn đối với các phụ kiện vệ sinh
- > Giảm cặn vôi với bóng chống cặn vôi giúp thiết bị luôn vệ sinh sạch sẽ
- > Đá Silverlite tăng độ an toàn cho hệ thống lọc



Lõi lọc thay thế **STIEBEL HOUSE PS-2**

Giá bán lẻ đề nghị

1,424,000 đ

Bộ lọc nước đầu nguồn STIEBEL ELTRON ACB-2



STIEBEL HOUSE ACB-2

Giá bán lẻ đề nghị

4,590,000 đ

Sản xuất tại Thái Lan

- > Cải thiện chất lượng nước bằng cách loại bỏ chất gây ô nhiễm
- > Cải thiện mùi vị của nước bằng cách khử Clo, kim loại nặng, vi khuẩn
- > Cải thiện gián tiếp lưu lượng nước do ít bị tắc nghẽn và ít cần bảo dưỡng hơn cho các phụ kiện vệ sinh
- > Các ion bạc kháng khuẩn tạo thành lớp bảo vệ kép cho bộ lọc nước



Lõi lọc thay thế **STIEBEL HOUSE ACB-2**

Giá bán lẻ đề nghị

1,522,000 đ

Máy bơm nhiệt

Máy bơm nhiệt nước nóng đặt sàn WWK 302 H




WWK 302 H
Giá bán lẻ đề nghị


Liên hệ



- > Dòng sản phẩm nhỏ gọn được phát triển đặc biệt cho việc lắp đặt ngoài trời
- > Vẫn có thể lắp đặt trong nhà (sử dụng chế độ đảo gió lưu thông)
- > Lượng nước trộn lớn và nhiệt độ trên 61°C ở chế độ bơm nhiệt
- > Được đánh giá thuộc dòng sử dụng năng lượng hiệu quả nhất của máy nước nóng
- > Độ an toàn và hiệu quả bền vững trong suốt vòng đời sản phẩm, nhờ vào thiết kế trao đổi nhiệt dạng tấm của công nghệ Roll-bond
- > Giảm đáng kể chi phí vận hành nhờ vào việc kết nối và sử dụng nguồn điện năng lượng mặt trời (photovoltaic energy)
- > Hiển thị lượng nước trộn khả dụng thông qua màn hình LCD
- > Bền bỉ và tiết kiệm nhờ vào thanh anode được trang bị sẵn cùng sản phẩm
- > Vận hành cực kì êm ái nhờ vào máy nén cách âm và vị trí đặt nằm xa luồng khí
- > Bao gồm van an toàn nhiệt độ và áp suất
- > Bộ phận làm nóng khẩn cấp/bổ trợ được trang bị sẵn cùng sản phẩm




Minh họa công nghệ Roll Bond



Đánh giá mức A theo nhãn năng lượng châu Âu

Máy sưởi

Máy sưởi đặt sàn CNS 200 Trend M-F



CNS 200 Trend M-F

Giá bán lẻ đề nghị

3,900,000 đ

- › Máy sưởi chân đứng với công suất sưởi cao và thiết kế mỏng nhẹ
- › Mức độ an toàn cao nhờ công tắc con lắc giúp tự động tắt thiết bị khi bị ngã đổ
- › Tiêu chuẩn an toàn cao với thiết bị bảo vệ an toàn dòng điện (ELCB)
- › Chân đứng tích hợp bánh xe, tay nắm tích hợp trên thân sản phẩm
- › Bộ gia nhiệt dạng ống từ thép không gỉ cùng cánh tản nhiệt bằng thép cho thời gian sử dụng dài lâu
- › Điều khiển nhiệt độ bằng nút xoay cơ học
- › Cài đặt chế độ bảo vệ chống đóng băng
- › Trang bị bộ giới hạn nhiệt độ an toàn

Máy sưởi đặt sàn CNS 200 Trend F



CNS 200 Trend F

Giá bán lẻ đề nghị

4,900,000 đ

- › Máy sưởi chân đứng với công suất sưởi cao và thiết kế mỏng nhẹ
- › Mức độ an toàn cao nhờ công tắc con lắc giúp tự động tắt thiết bị khi bị ngã đổ
- › Tiêu chuẩn an toàn cao với thiết bị bảo vệ an toàn dòng điện (ELCB)
- › 3 chế độ cài đặt thời gian tuần, tính năng tự học và phát hiện cửa sổ mở
- › Chân đứng tích hợp bánh xe, tay nắm tích hợp trên thân sản phẩm
- › Bộ gia nhiệt dạng ống từ thép không gỉ cùng cánh tản nhiệt bằng thép cho thời gian sử dụng dài lâu
- › Bảng điều khiển điện tử với màn hình LCD có đèn nền
- › Trang bị bộ giới hạn nhiệt độ an toàn
- › Cài đặt chế độ bảo vệ chống đóng băng

Hướng dẫn đăng kí bảo hành điện tử cho người mua hàng

BƯỚC 1

Chọn 1 trong 3 cách sau:

- › Truy cập vào trang mạng <https://www.stiebel-eltron.vn/vi/home.html>, vào mục "Dịch vụ", sau đó nhấp vào "Đăng ký bảo hành điện tử"
- › Truy cập trực tiếp tại đường dẫn <https://stiebel-eltron.ewarrantysystem.com>
- › Quét mã QR code bên phải



BƯỚC 2

- › Chọn mục "Đăng kí kích hoạt"
- › Chọn "Đăng nhập dành cho khách lẻ"
- › Nhập đầy đủ thông tin ở phần "Khách hàng"
- › Chọn "Tiếp tục" và nhập đầy đủ thông tin ở phần "Sản phẩm"
- › Nhấn "Hoàn thành"

Hướng dẫn tra cứu bảo hành điện tử cho người mua hàng

BƯỚC 1

- › Thực hiện theo Bước 1 của phần đăng kí bảo hành điện tử

BƯỚC 2

- › Chọn mục "tra cứu kích hoạt"
- › Chọn một trong hai cách tra cứu: theo số điện thoại hoặc theo số serial sản phẩm
- › Nhập đầy đủ thông tin và chọn "Kiểm tra"

Trụ sở công ty:

Khu thương mại - dịch vụ số 0.03 Tháp B1 - Khu chung cư phức hợp Lô M2 (Sarimi)
Số 72 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Showroom Hồ Chí Minh:

Khu thương mại - dịch vụ số 0.03 Tháp B1 - Khu chung cư phức hợp Lô M2 (Sarimi)
Số 72 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Showroom Đà Nẵng:

113 Lý Thái Tổ, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam



www.stiebel-eltron.vn



www.facebook.com/StiebelEltronVietnamOfficialPage

Hotline bảo hành
1800 88 88 22